

SM – 06 HAVARÍJNY PLÁN	
1.	POVINNOSTI DOPRAVCU
	<ol style="list-style-type: none"> 1. presvedčiť sa, že prepravované nebezpečné veci sú schválené na prepravu podľa ADR 2. presvedčiť sa, že vodič má platné oprávnenie na prevoz nebezpečných látok 3. pripevniť na vozidlo bezpečnostné značky a predpísané označenia 4. vybaviť vozidlo písomnými pokynmi pre prípad nehody pre vodiča (nachádzajú sa vo vozidle ešte pred nakládkou).
2.	POUŽÍVANÉ PREPRAVNÉ OBALY
	<p>Nebezpečné látky musia byť prepravované v obaloch deklarovaných v Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR). Odporúča sa používať obaly nepriepustné, uzavierateľné a chemicky odolné voči príslušnej nebezpečnej látke.</p> <p>Pre potreby prepravy medicínskych a klinických odpadov podľa ADR sa balenie pre účely kusovej prepravy prevádza do plastových jednodielnych mechov bez kódu obalu, resp. certifikátu ADR.</p>

3.	HAVÁRIE
3.1.	<p>✓ <u>Únik ropných produktov z vozidiel</u></p> <p>V uvedenom prípade sa jedná o únik ropných produktov z vozidiel (oleje, mazivá).</p> <p>Uvedená havária nemá síce významný vplyv na život a zdravie osôb, ale vo významnej miere zaťažuje životné prostredie. Ropné produkty sa môžu dostať do splaškovej kanalizácie, ako aj do pôdy. K uvedenej havárii môže dôjsť vplyvom nárazu, zrážky, netesnosti, nedbanlivosti, sabotáže. V prípade vzniknutej situácie vodič, resp. zodpovedná osoba za dané priestory vykonajú okamžite po zistení nevyhnutné činnosti na zdanie havárie. Pokiaľ sa jedná o haváriu väčšieho rozsahu, informuje sa disponent (v prípade ak k úniku došlo počas transportu), ADR bezpečnostný poradca a konateľ spoločnosti. Následne sa privolá hasičský a záchranný zbor na odstránenie havárie.</p> <p>V prípade malej havárie odstránenie ropných produktov vlastnými prostriedkami (vapex, piliny, metlička, lopatka nepriepustná nádoba) so spracovaním záznamu o odstránení vzniknutej havárie a následnej evidencii havárie.</p>

3.2.	<p>✓ Požiar vozidiel</p> <p>Z uvedených prípadov sa jedná o závažnú haváriu . Požiar môže vzniknúť od elektroinštalácii, nánosu jemného prachu na elektroinštalácii, elektrozariadení, strojných zariadení, zariadení sálajúce teplo, otvoreného ohňa.</p> <p>Požiar môže ohroziť zdravie a životy osôb vyskytujúcich sa v danom postihnutom objekte ako aj môže poškodiť a ohroziť susediace objekty. Z uvedených skutočností je komplexne spracovaná dokumentácia požiarnej ochrany a aj požiarnej kontroly. Pri horení sa uvoľňuje teplo, ktoré môže mať za následok rozšírenie požiaru do susedných priestorov, ako aj splodiny horenia (oxid uhličitý, uhoľnatý, kyanovodík, oxidy dusíka, sírý popol), ktoré jednak zamoria prostredie ako aj môžu ohroziť osoby na zdraví a životoch.</p> <p>Pri požiaru vozidla počas jazdy je povinnosťou vodiča okamžite odstaviť vozidlo na krajnice a privolať hasičský a záchranný zbor na odstránenie požiaru.</p>
3.3.	<p>✓ <u>Únik chemických látok</u></p> <p>V uvedenom prípade sa jedná o únik chemických látok z nádoby-poškodením respektíve vyliatím chemickej látky pri manipulácii</p>

Uvedená havária nemá síce významný vplyv na životné prostredie ale môže poškodiť zdravie osôb. Chemické látky sa môžu dostať do splaškovej kanalizácie, ako aj do pôdy. K uvedenej havárii môže dôjsť vplyvom nárazu, zrážky, netesnosti, nedbanlivosti, sabotáže.

V prípade vzniknutej situácie zodpovedná osoba za dané priestory vykonajú okamžite po zistení nevyhnutné činnosti na zdoľanie havárie. Pokiaľ sa jedná o haváriu väčšieho rozsahu, informuje sa disponent (v prípade ak k úniku došlo počas transportu), ADR bezpečnostný poradca a konateľ spoločnosti. Následne sa povolá sa hasičský a záchranný zbor na odstránenie havárie.

V prípade malej havárie odstránenie chemických látok vlastnými prostriedkami (chemická havarijná súprava, nepriepustná nádoba) so spracovaním záznamu o odstránení vzniknutej havárie a následnej evidencii havárie.

Porucha vozidla, resp. situácia, ktorá znemožňuje doručenie tovaru daným vozidlom je popísaná v kap. 8 – SM 05 Sťahovanie z trhu a krízový manažment. Detailný postup k odstráneniu havarijnej situácie je súčasťou prílohy 2 tejto smernice.

Ako pomoc počas núdzovej udalosti pri nehode nebezpečného tovaru, ktorý ktorá sa môže vyskytnúť alebo vzniknúť počas prepravy slúžia písomné pokyny. Tie musia byť umiestnené v kabíne vodiča a musia byť ľahko dostupné. Písomné pokyny vodičovi odovzdáva dopravca, pričom

Platnosť od:	01.01.2020
Strana:	5/5

	vychádza z informácií o danej nebezpečnej látke. Písomné pokyny sú uvedené v prílohe 3 tejto smernice.
--	--